

Massief staal gezet 12x25mm

koppeling hoek ontwerpen op ca. 2kN trek/ schuif

bevestiging aan muur ontwerpen op ca. 2kN trek/ schuif

DETAIL D  
SCALE 1 : 2

< 1200 opening < 200mm

< 700 opening < 100mm  
geen opstap

> 200 geen opstap

Optioneel en als extra te monteren:  
windschermglasbevestigingspunten

vloerpijl

Bouwbesluit 2012 Woonfunctie

- Hoogte afscheiding 1m, boven 13m 1,2m
- opening max bol 0,2m. onder 0,7m max bol 0,1m
- onderbreking bovenregel max 0,1m
- horizontale afstand vloer tot afscheiding max 0,05m
- overklauterbaarheid geen opstap 0,2 tot 0,7m
- schoprand niet gespecificeerd

maten controleren en  
aanpassen in het werk

Bij twijfel overleggen  
met ontwerper

**DO definitief ontwerp**

DETAIL E  
SCALE 1 : 4

bevestiging  
ontwerpen op  
2.5kN schuif

M12 inbus ELVZ

bevestiging  
ontwerpen op  
2.5kN trek

rev.	description	date	name	original	description	scale
5	none	drawn 23-mrt-2017	R.Schaper		balkon B1.3 smeed rijk 1200 2D aanzichten	1:8
4	none	appr.				
3	none	releas				
2	none	ontwerp				
1	none					
0	original drawing	26-feb-18	RS	Ruud-Jan Kokke www.kokke.com	drawing number 1009-2-020	rev. 1 size A2
rev.	description	date	name	original		sheet 3 of 3